*標準使用方法で比較









本体(1000 mL)



つけかえ用(1000 mL)

密着泡ですばやく除菌・漂白!

- 傾斜面でもたれにくい 密着泡

※ すべての菌を除去するわけではありません。

特長1 傾斜面でもたれにくい密着泡

たれにくく、密に覆える泡で、傾斜面の漂白性能UP

自社従来品		キッチン泡ハイター 業務用		
スプレー直後	すすぎ後	スプレー直後	すすぎ後	

試験方法 垂直に設置したまな板のモデル着色汚れに2回スプレーし、5分放置後すすぐ

泡が密着するので

- ●傾斜面やつけおきできない場所・物に 使用できるので、使用用途が様々。
- ●たれにくいので、ムダなく使用できます。
- ●液ハネもなく安心して使用できます。

特長2 希釈不要で作業負担の軽減

液体漂白剤

シンクまたはバケツに 水を溜める 漂白剤を計量して 希釈液を作る まな板を浸ける (浸漬目安30分) 希釈液を排水した後 まな板を水道水にてすすぐ 水気をとり

キッチン泡ハイター 業務用 泡ハイターをまな板 全体にスプレーする 5分経過後 まな板を 水道水にてすすぐ 水気をとり 保管する

作業性の向上・オペレーションの標準化

●希釈の手間軽減


●つけおきの時間短縮

●誰が使っても同じ濃度で使用可能

特長3 対象物をしっかり覆える起泡力・泡持続性



試験方法 両方のメスシリンダーに各10回ずつスプレー



使用方法・使用用途

	放置時間	
除菌·消臭	プラスチック製まな板 排水口のごみ受け	約30秒
	上記以外	約2分
ウイルス除去	ふきん以外	約2分
漂白	約5分	









ザルやカゴ



グラス・カップ

それ以上を生み出す、清潔提案を。

花王プロフェッショナル・サービス株式会社





残渣受け

キッチンハイター、月星ブリーチC、ハイターEなど他の塩素系漂白剤をつめかえない。「泡」にならず液が飛び散り危険。

目付·梱内容

品名	目付	梱内容	サイズ (mm) /重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
キッチン泡ハイター 業務用 1000 mL	1000 mL	6 本	個 238 × 123 × 98 1.1 kg	
			梱 254 × 305 × 257 7.2 kg	4 901301 435767
キッチン泡ハイター 業務用 1000 mL つけかえ用	1000 mL 6 本	o +	個 187 × 123 × 98 1.1 kg	
		6 4	梱 205 × 305 × 257 6.9 kg	4 901301 435781

※商品写真以外の画像は、他の印刷物やWEBサイト等での無断使用を禁じます。 ※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果によるものです。 ※ハイターは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は



TEL 03-5383-6777
FAX 03-5997-6800 E-mail info@encress.co.jp
URL http://www.endress.co.jp

[仙台書車刑] 〒981-3201 宮城陽仙台市及区東ヶ丘2-15-11 TEL 022-371-8887 FAX 022-371-8888



